

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 30.09.2019

Bygðaráðsfundur 30.09.2019 kl. 18.00 til kl. 18.30

Fundarstað:	Fundarhøli	
Hjástødd:	Jóhannus Danielsen	x
	Súni í Hjøllum	x
	Elin á Torkilsheyggi	x
	Niclas Davidsen	x
	Petur Jákup Petersen	x
	Kaj Eli Hansen	x
	Høgni Hansen	x
	Selma Hansen. skrivari	x

Til viðgerðar:

Mál nr. 68/2019 Eykajáttan til Havnina - 2. viðgerð

j.nr. 00.32.10-S08-3-18

Málslýsing

Meira viðlíkahalds- og uppruddingararbeiði er gjørt á havnalagnum higartil í ár enn roknað er við í fíggjarætlanini fyri 2019. Tørvur er tískil á eini eykajáttan til rakstur.

Grundað á raksturin fyri fyrstu 7 mðr. er framroknað fyri restina av árinum. Mett verður, at tørvur verður á eini eykajáttan uppá uml. kr. 210.000.

Tilmæli

Á fundi tann 30.08.2019 mælir Fíggjarnevndin til at játta kr. 210.000 eyka til rakstur av havnini. Peningurin verður tikin av tøkum peningi.

Avgerð

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt við 1. viðgerð 2. sept. 2019.

Tilmæli

Á fundi 26.09.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 2. viðgerð av meirjáttanini til Havnina.

Avgerð

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 69/2019 Hækkan av játtanini til Roðan Økistænastuna fyri 2019 - 2. viðgerð

J.nr. 00.32.10-S08-2-18

Málslýsing

Sambært javnbjóðis samstarvsavtaluni millum kommunurnar á Skálafjørðinum, um Økistænastuna Roðin, verða útreiðslurnar av økistænastuni býttar samsvarandi tali av borgarum, ið 31. desember árið

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 30.09.2019

fýri eru 67 ár og eldri. Hetta er eisini í samsvar við lógtingslóg nr. 20 frá 7. apríl 2014 um heimatænastu, eldrarøkt v.m.

Tað vil siga, at útreiðslurnar av rakstrinum í 2019 verður býttar eftir fólkatálinum pr. 31. desember 2018.

Fíggjarætlanin fyri 2019 var gjørd í sept. 2018, og var fyríbilsbýtið tá grundað á fólkatálið pr. 31. desember 2017.

Nú eru fólkatølini pr. 31. desember 2018 tøk, og endaligur bítislykil fyriligur.

Bítislykil:

	31/12-17	%	31/12-18	%	Br. fólk
Nes kommuna	168	18,12	179	18,84	+11
Runavíkar kommuna	597	64,40	610	64,21	+13
Sjóvar kommuna	162	17,48	161	16,95	-1
Íalt	927	100,00	950	100,00	23

Sum uppgerðin vísir, eigur Nes kommuna lutfalsliga størri part av rakstrarútreiðslunum fyri 2019, enn ásett í fíggjarætlanini. Meirkostnaðurin er kr. 499.624.

Tilmælir

Á fundi tann 22.08.2019 mælir Trivnaðarnevndin til, at nýggja uppgerðin verður góðtíkin, og at meirkostnaðurin verður goldin Roðanum.

Á fundi tann 30.08.2019 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini og vísir á, at inntøkan viðv. eftirlønarskatti fyrstu 7 mðr. er kr. 554.188 meir enn áður mett. Peningurin verður tíkin av tøkum peningi.

Avgerð

Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt við 1. viðgerð 2. sept. 2019.

Tilmæli

Á fundi 26.09.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð, av meirjáttanini til Roðan.

Avgerð

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 30.09.2019

Mál nr. 70/2019 Keyp av nýggjum bili til teknisku deild - 2. viðgerð

J.nr. 83.11.01-G01-1-19

Málslýsing

Bilurin, sum teknisku deild hevur brúkt til at salta við, stendur fyri umfatandi umvælingum. Bilurin er gott 12 ára gamal.

Havandi aldurin og komandi rakstrarútreiðslur í huga, hevur leiðarin á teknisku deild kannað ymiskar møguleikar, og mælir til keyp av nýggjum bili. Bilurin skal verða líknandi verandi bili og eigur at verða keyptur áðrenn veturin byrjar.

Tilmælir

Á fundi tann 20.08.2019 mælir Tekniska nevnd til, at gamli bilurin verður seldur, og ein nýggjur keyptur. Tekniski leiðarin finnur hóskað bil.

Á fundi tann 30.08.2019 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og mælir til at játta upp til kr. 400.000. Mælt verður til, at fyrisingin avgreiðir málið. Peningurin verður tikin av stovninum reinsiverkið fløga.

Avgerð

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt við 1. viðgerð 2. sept. 2019.

Tilmæli

Á fundi 26.09.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð, av játtanini til nýggjan bil.

Avgerð

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 71/2019 Girðing vestanfyri fótbóltsvøllin - 2. viðgerð

J.nr 82.07.00-P20-1-15

Málslýsing

Arbeiðið viðv. málgoymsluni við norðara fótbóltsvøllin á Svangaskarði er ikki liðugt.

Stoyping av betonggarðum manglar, eins og hegn manglar vestanfyri vøllin.

Áheitan er komin frá borgara um at fáa gjørt arbeiðið liðugt viðvíkjandi málgoymsluni, og fáa uppsett hegn á vestari síðu.

Peningur er ikki avsettur til hetta arbeiðið í 2018.

Málið bleiv eisini viðgjørt á bygðaráðsfundinum 25.03.2019, og tá var einmælt samtykt at koyra málið aftur í nevnd.

Síðani er arbeitt við ymiskum møguleikum.

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 30.09.2019

Tilmælir

Á fundi tann 20.08.2019 mælir Tekniska nevnd til, at garður verður stoyptur fyri allan norðurendan, t.v.s 90 metrar, og pelar settir í. Hegnið verður at bíða til endaligi kostnaðurin av garðinum fyriliggur.

Tekniski leiðarin hevur gjørt eina nýggja meting samb. tilmælinum frá Teknisku nevnd, hon ljóðar á kr. 251.050 u/mvg og kr. 268.000 v/6,25% mvg.

Á fundi tann 30.08.2019 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og mælir til, at arbeiðið verður fíggjað soleiðis. kr. 80.000 løn til arbeiðsmenn flutt frá vegir, kr. 34.000 flutt frá sparikvallir og spælipláss og kr. 154.000 flutt frá rentuútreiðslunum, í alt kr. 268.000.

Avgerð

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt við 1. viðgerð 2.sept. 2019.

Tilmæli

Á fundi 26.09.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 2. viðgerð av játtanini til girðing vestanfyri fótbóltsvøllin.

Avgerð

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 72/2019 Ásetan av fíggjarkarmi fyri 2020 hjá Nes kommunu

J.nr. 32102-2-2019

Málslýsing

Ásetan av fíggjarkarmi fyri 2020 – 1. viðgerð

Á fundi 26.09.2019 hevur Fíggjarnevndin viðgjørt fíggjarkarmin fyri 2020.

Tilmæli

Fíggjarnevndin mælir til at áseta fíggjarkarmin fyri 2020 soleiðis:

Skattainntøkur v.m.	tkr. 61.105
Rakstrarútreiðslur	tkr. 51.665
Úrslit áðrenn avdrøg og íløgur	tkr. 9.440

Avgerð

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 30.09.2019

Mál nr. 73/2019 Hitaskipan í nýggja Frítíðarskúlanum

J.nr. 8206002-1-2017

Málslýsing

Í juni í ár legði ein arbeiðsbólkur fram eina ORKUPOLITISKA ÆTLAN undir heitinum – hvussu vit røkka málunum fram til 2025 og 2030.

Í ætlanini, sum er viðløgð, verður m.a. sagt, at allir almennir nýbygningar skulu hava eina grøna orkuskipan, og at tað er av týðningi, at hetta verður fylgt í verki, sum ein sjálvsagdur partur av øllum byggiaætlanunum. Tað má vera partur av verkætlanunum, og ikki ein spurningur hvørt tað skal gerast ella ikki.

Í verandi byggiaetlan hjá Nes kommunu er roknað við, at nýggi frítíðarskúli verður hitaður við olju, eins og verandi. Støða skal takast til, um farast skal yvir til eina grøna orkuskipan ístaðin, samsvarandi orkupolitisku ætlanini hjá landinum fyri almennar bygningar.

Mett verður, at meirkostnaðurin fyri eina luft til vatn orkuskipan kostar áleið tkr. 230, meðan meirkostnaðurin fyri ein jarðhitaskipan kostar tkr. 350.

Á fundi tann 22.08.2019 mælir Trivnaðarnevndin til, at Nes kommuna heitir á byggiráðgevan um at koma við eini frágreiðing, har fyrimunir og vansar við einari grønnari skipan verður útgreinað.

PB Consult hava í frágreiðing, sum Nes kommuna hevur móttikið, m.a. umrøtt lønsemi fyri eini ketilskipan, luft/vatn hitapumpskipan ella eini jarðhitapumpskipan.

Luft/vatn hitapumpu skipanin er mett at kosta kr. 350.000, sum er kr. 233.000 meiri enn ein ketilskipan, men kr. 100.000 minni enn ein Jarðhitapumpskipan.

Sambært frágreiðingini hevur ein luft/vatn hitapumpskipan besta lønsemi, tvs. eina afturgjaldstíð á uml. 10 ár.

Tilmælir

Á fundi tann 19.09.2019 er Trivnaðarnevndin samd um, at nýggi Frítíðarskúlin skal hava ein grøna orkuskipan og mælir til, at tað skal verða ein jarðhitapumpskipan, tí nevndin metir, at tað er tann tryggasta loysnin.

Á fundi tann 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at gera eina jarðhitaskipan, og at valda loysnin skal verða fyri bæði húsini.

Á fundi 26.09.2019 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðar- og Teknisku nevnd. Játtanin av peningi verður tikið við í viðgerðina av fíggjarætlanina fyri 2020.

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 30.09.2019

Avgerð

Tilmælini frá Trivnaðarnevndini, Teknisku nevnd og Fíggarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 74/2019 Broytingar í fyrr givnum byggiloyvi

J.nr. 02.34.02-P20-41-16

Málslýsing

Tann 29. august 2019 kemur skriv frá Rúna Person Jacobsen, har hann biður um loyvi at gera nakrar broytingar í verandi byggiloyvi.

Hann hevur ynski um meira pláss, og tað viðførir at plasingin av húsinum má broytast. Rúni vísir í umsóknini á 2 móguleikar, dømi 1 og dømi 2.

Tilmæli

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at geva honum loyvi til dømið 2. Somuleiðis skal pláss vera fyri 2 parkeringsplássum.

Avgerð

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 75/2019 Byggiloyvi til kvist

J.nr. 10000042-66-2007

Málslýsing

Tann 28. august 2019 søkir Tina Johansen, Nes um loyvi at byggja ein kvist sambært tekningum frá Palla Gregoriussen arkitekti.

Kvisturin er mønureistur, og hevur sama takhall sum verandi tekja. Longdin er áleið 3m, breiddin 1,50m, og hæddin verður 0,5m upp um verandi mønu.

Tilmæli

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at geva loyvi sambært innsendu umsókn.

Avgerð

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 76/2019 Umsókn um uppbygging av seyðhúsi

J.nr. 234022-34-2019

Málslýsing

Í telduposti tann 31. august 2019 søkir Mortan Højgaard um loyvi til leggja tak á rættina við seyðhúsið eystanfyrri Svangaskarð.

Rættin, sum er 4,5m x 7,5m, er partur av seyðhúsinum. Ætlanin er at byggja uppá rættina við timbri.

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 30.09.2019

Tilmæli

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at byggiloyvi verður givið, treytað av at avvarandi mynduleikar eisini taka undir við ætlanini.

Avgerð

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 77/2019. Broytingar í byggisamtyktini

J.nr 08.03.00-P20-2-19

Endurskoðan av byggisamtyktini 2019.

Málið bleiv tikið av skrá og koyrt aftur í teknisku nevnd.

Mál nr. 78/2019 Umsókn frá SEV um graviloyvi

J.nr.512002-1-2019

Málslýsing

26. august 2019 kemur umsókn frá SEV um graviloyvi á Nesi. Uppgávan hjá teimum er at veita streym til aliflakan út fyri Nes.

Í tí sambandinum er tørvur á at grava eina kaðalgrøv og leggja niður nýggjan kaðal og seta upp nýtt el-skáp út á Nesi.

Tilmæli

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at geva graviloyvi sambært treytum og ávísingum frá teknisku deild um, hvar skal gravast, og hvar el-skáp skal staðsetast.

Avgerð

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 79/2019 Ferðslan á landsvegnum í Nes kommunu

J.nr. 501002-2-2019

Málslýsing

Í eina tíð hava Nes kommuna og Landsverk haft eitt ávíst samskifti um ymisk ferðsluviðurskiftir í kommununi. Tað hevur m.a. verið um bussteðgipláss, bilverju, vegabreiðking, íbindingar, og ferðtálmandi trygðarátøk.

Landsverk hevur send Nes kommunu 2 tilmælir um trygðarátøk til hoyringar. Annað er omanfyri handilin hjá Pidda, har mælt verður til, at gera eina flatu, sum er upphevað og málað reyð. Endamálið er at fáa bilarnar til at halda hámarksferðin á 50 km/t. Hitt er at gera eina kaðal bilverju úr Saltnesi og út á Rætt.

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 30.09.2019

Tilmæli

Á fundi 19.09.2019 tekur Tekniska nevnd undir við uppskotunum hjá Landsverk, og mælir til at ætlanirnar verða settar í verk.

Avgerð

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 80/2019 Umsókn um byggiloyvi til fólkarúm/skrivstovu og goymsluøki

J.nr. 803252-2-2017

Málslýsing

Nýggja høllin hjá P/F Sandgrevstur er liðug, og sambært galdandi byggiloyvi skuldi eitt starvsfólkarúm byggjast norðanfyri. Nú er ætlanin broytt. Í umsókn dagfest 12. september 2019 verður søkt um um loyvi til at byggja starvsfólkarúm/skrivstovu vestanfyri bygningin.

Bygningurin, sum er í 2 hæddum, kemur at standa leysur frá norðurendanum á bygninginum. Hann er 3,50m breiður, 6m langur, og 5m høgur.

Í umsókn dagfest 24. juni 2019 søkir Sandgrevstur eisini um at gera eitt goymsluøki, vídd 540 m², innan fyri høllina. Ætlanin er seinni at leingja bygningin norðeftir.

Men í fyrstu syftu er ætlanin at nýta økið sum goymslu. Tað verða stoyptir veggir, 2,70m høgir. Breiddin verður sum verandi bygningur, og longdin 22m.

Tilmæli

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at játta umsóknunum og geva byggiloyvi til nevndu ætlanir.

Avgerð

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 81/2019 Umsókn um byggiloyvi Frítíðarskúlin

J.nr. 8206002-1-2017

Málslýsing

Tann 17. september 2019 verður søkt um byggiloyvi til nýggjan Frítíðarskúla. Umsóknin er frá FuglArk, sum Nes kommuna hevur sett at hava byggingina um hendi.

Talan er um útbygging av verandi Frítíðarskúla á Brekkukletti.

Tilmæli

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi.

Avgerð

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 30.09.2019

Tilmæli frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 82/2019 Umsókn um graviloyvi Dagfinn Højgaard

J.nr. 10000048-31-2008

Málslýsing

17. september 2019 kemur umsókn frá Dagfinn Højgaard. Hann biður um loyvi at grava út fyri sethúsum á matr.nr. 388b við Høganesvegin sambært viðlögdu skitsum.

Tilmæli

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at geva graviloyvi eftir ávísing frá teknisku deild.

Avgerð

Tilmæli frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.