

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 25.05.2020

Bygðaráðsfundur 25.05.2020 kl. 18.00

Fundarstað:	Fundarhøli	
Hjástødd:	Jóhannus Danielsen	x
	Súni í Hjøllum	x
	Høgni Hansen	x
	Elin á Torkilsheyggi	x
	Niclas Davidsen	x
	Petur Jákup Petersen	x
	Kaj Eli Hansen	x
	Selma Hansen. skrivari	x

Til viðgerðar:

Mál nr. 39/2020 Ársroknskapur 2019 – Nes kommuna

J.nr. 32103-3-2018

Málslýsing

Viðgerð og góðkenning av grannskoðaða ársroknskapinum fyri 2019 hjá Nes kommunu soleiðis, sum hann er uppsettur av SPEKT.

Tilmæli

Á fundi 18.05.2020 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við roknskapinum hjá Nes kommunu soleiðis, sum hann er uppsettur.

Avgerð

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Ársroknskapurin fyri 2019 sæst á heimasíðuni undir leinkjuni, kommunan í tølum.

Mál nr. 40/2020 Ársroknskapur 2019 – Roðin Økistænastan

J.nr. 32102-2-2018

Málslýsing

Ársroknskapurin fyri 2019 hjá Roðanum Økistænastuni er komin til ummælis hjá Nes kommunu.

Tilmæli

Á fundi 18.05.2020 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við roknskapinum hjá Roðanum soleiðis, sum hann er uppsettur.

Avgerð

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 25.05.2020

Mál nr. 41/2020 Flyta játtan til íløgur frá 2019 til 2020 og eykajáttanir

J. nr. 32102-2-2019

Málslýsing

Fyrisitingin hevur gjøgnumgingið íløgur, sum vóru játtaðar í 2019, men ikki útreiðsluførdar í 2019. Byrjað er uppá fleiri av íløggunum, men arbeiðið er nakað seinkað, og mælir fyrisitingin til, at hesin íløgupeningur verður fluttur til 2020, og at hesar eykajáttanir tí verða gjørdar:

§3 Frítíðarskúlin íløga	3.092.000
§5 Svangaskarð íløga	177.000
§6 Byggibúning íløga	608.000
§6 Pumpuskipan íløga	525.000
§7 Havnin íløga	<u>200.000</u>
Í alt at flyta frá 2019 til 2020	4.602.000

Flutt millum stovnar løn

§5 Svangaskarð íløga	<u>80.000</u>
Í alt flutt millum stovnar	80.000

Harumframt er ov lítið avsett til ætlaðar íløgur í 2020 og verður mælt til at játta eyka:

§5 Svangaskarð íløga	11.000
§5 Svangaskarð íløga	250.000
§6 Vegur íløga	1.000.000
§6 Byggibúning íløga	<u>1.448.000</u>
Í alt eykajáttan	2.709.000

Tilmæli

Á fundi 18.05.2020 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við, at kr. 4.602.000 verða fluttar frá 2019 til 2020, at kr. 80.000 løn verður flutt frá stovninum veg rakstur til Svangaskarð íløgur, og at kr. 2.709.000 verða játtaðar eyka, peningurin verður tikin at tøkum peningi.

Avgerð

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 42/2020 Umsókn um byggiloyvi til sethús

J. nr. 234022-9-2017

Málslýsing

Tann 28. apríl 2020 kemur umsókn frá Eyð Jacobsen og Trygva Hansen, har tey søkja um byggiloyvi til sethús.

Staðsetingin er matr.nr. 474 f við Lýðarsveg.

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 25.05.2020

Tilmæli

Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi sambært viðløgdu skjølum.

Avgerð

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. Mælt verður til at grannasáttmáli verður gjørdur við grannan.

Mál nr. 43/2020 Umsókn um prinsipielt byggiloyvi

J. nr. 234022-11-2020

Málslýsing

Í telduposti, móttikin tann 15. apríl 2020, søkir Bent Tommy Wang, Saltnes, um prinsipielt byggiloyvi til at byggja út á síni ogn matr. 130 í Saltnesi.

Tilmæli

Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva prinsipielt loyvi til uppíbygging, og at nýggjar tekningar skulu fyriligja, áðrenn endaligt byggiloyvi verður givið.

Avgerð

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 44/2020 Umsókn um prinsipielt byggiloyvi

J. nr. 234022-23-2019

Málslýsing

Í telduposti, móttikin tann 1. mai 2020, søkir Karin Davidsen um prinsipielt byggiloyvi til at byggja eitt bilhús omanfyri húsini við Kvíggjarveg 4.

Tilmæli

Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til, at prinsipielt loyvi verður givið at byggja eitt bilhús niðan í móti vegnum. Hvussu hettar kann gerast, skal fyrireikast saman við Teknisku deild.

Avgerð

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 45/2020 Taraaling á Skálafjørðinum : Hoyringarskriv

J. nr. 10000051-1-2020

Málslýsing

6. mai 2020 kemur hoyringarskriv frá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni, har biðið verður um viðmerkingar frá avvarandi pørtum til taraaliloyvi á Skálafjørðinum. Nærri staðsett undir Lambareiði.

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 25.05.2020

Heitt verður á hoyringspartarnar um eisini at siga frá um ongar viðmerkingar eru.

Tilmæli

Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at taraloyvi verður givið, og Nes kommuna annars ongar viðmerkingar hevur.

Avgerð

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 46/2020 Uppseting av autoverju 2020 - Tikið av skrá

J. nr. 513092-2-2015

Mál nr. 47/2020 Rulliportrið við Fossdalsbakka

J. nr. 500002-2-2020

Málslýsing

Tekniska deild er kunnað um, at gamla rulliportrið við Fossdalsbakka er í ringum standi, og av tí sama er trygdin ikki í lagi fyri tey, sum ganga har.

Mælt verður til, at rulliportrið verður tikið burtur. Í staðin skulu stór rør taka ána og fylla upp við tilfari soleiðis, at tað blíva grasskráar báðumegin vegin.

Tilmælir

Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at tryggja atkomuvegin oman á Fossdalsbakka sambært viðløgdu loysn frá teknisku deild.

Á fundi 18.05.2020 staðfestir fíggjarnevndin, at peningur ikki er settur av til atkomuvegin oman á Fossdalsbakka og mælir til, at Tekniska deild finnur eina fyribilsloysn soleiðis, at trygdin er í lagi.

Avgerð

Fyrst bleiv stemmað um tilmælið hjá Fíggjarnevndini, sum bleiv einmælt samtykt.

Mál nr. 48/2020 Umsókn um loyvið til súrløguskipan

J. nr. 803262-2-2016

Málslýsing

Tann 6. juni 2020 kemur umsókn frá Landingarmiðstöðini á Toftum um loyvi til at seta upp eina súrløguskipan. Ætlanin er at seta súrløgutangan upp sunnanfyri høllina oman fyri ísgoymsluna.

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 25.05.2020

Tilmæli

Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til, at Landingarmiðstöðin fær loyvi til at seta upp súrløguskipanina eftir viðløgdu tekningum, dagfestar 11. mai 2020.

Niclas Davidsen var úti undir viðgerðini.

Avgerð

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Niclas Davidsen var úti undir viðgerðini.

Mál nr. 49/2020 Umsókn um graviloyvi

J. nr. 234022-46-2016

Málslýsing

7. mai 2020 kemur umsókn frá Eyðfinn og Súsán Johannesen um graviloyvi til eini sethús á grundstykkið, tey eiga norðanfyrir teirra sethús á Lýðarsvegi.

Atkomuvegurin til nýggju sethúsini verður tann sami, sum til verandi sethús hjá teimum.

Tilmæli

Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva graviloyvi sambært viðløgdu tekningum.

Avgerð

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 50/2020 Ferðslan á Lýðarsvegi

J. nr. 501002-1-2016

Málslýsing

Skriv er komið frá borgara, sum býr við Lýðarsveg, við ynski um, at kommunan skipar bilferðsluna eftir Lýðarsveg soleiðis, at bilar ikki kunnu hava so høga ferð, sum teir kunnu hava í lötuni. Borgarin ger vart við, at bilar ofta koyra alt ov skjótt til stóran ampa fyri borgarar, sum har búgva, og tað er serliga vandamikið fyri børnini.

Tilmæli

Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at gera eina ferðsluforðing sunnast á nýggja partinum á Lýðarsvegnum. Ferðsluforðingin skal verða eins og tær á Gaddavegnum.

Á fundi 18.05.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og mælir til, at peningurin verður tikin av stovninum veg/ferðsluforðingar.

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 25.05.2020

Broytingaruppskot

Á bygðaráðsfundinum kom Kaj Eli Hansen við einum broytingaruppskoti um at gera tvær ferðsluforðingar á Lýðarsvegi.

Avgerð

Fyrst bleiv stemmað um broytingaruppskotið, sum bleiv einmælt samtykt, og at peningurin verður tikin av stovninum veg/ferðsluforðingar.

Mál nr. 51/2020 Umsókn um loyvi til uppbygging

J. nr. 234022-11-2018

Málslýsing

7. mai 2020 kemur umsókn frá Hans A. Petersen um at broyta suðurendan á húsinum á matr. 585 við Heygsveg, sambært frágreiðing og tekningum, sum fylgdu við umsóknini.

Tilmæli

Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi eftir viðlögdu tekningum.

Avgerð

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 52/2020 Umsókn um loyvi til at endurskapa strond - lukkað

J. nr. 411002-1-2020

Mál nr. 53/2020 Umsókn um loyvi til uppbygging

J. nr. 104002-1-2015

Málslýsing

10. mai 2020 kemur umsókn frá Beintu og Aksel Petersen um loyvi til at gera ein tilbygning í kjallarahæddini á sethúsum teirra við Regnaveg.

Tilmæli

Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva loyvi sambært viðlögdu frágreiðing og tekningum.

Avgerð

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Samandráttur av bygðaráðsfundinum 25.05.2020

Mál nr. 54/2020 Kirkjugarðurin – Dupult leggstøð og reglugerðin fyri kirkjugarðin

J.nr. 431002-1-2019

Málslýsing

Á fundi í teknisku nevnd í nov. 2019 viðgjørði nevndin móguleikan at grava dupultar gravir, tvs. 2 á hædd fyri hjún. Tekniska nevnd mælir til at fara at grava dupultar gravir í framtíðini. Sambært verandi reglugerð fyri kirkjugarðin er hetta loyvt, men henda mannagongd er ongantíð nýtt.

Staðfest var, at reglugerðin fyri kirkjugarðin er gomul og nógvar ásetingar samsvara ikki við hvussu dagliga mannagongdin er. Fyrisitingin hevur gjørt uppskot til rættingar/dagføringar.

Tilmælir

Á fundi 14.01.2020 mælir Tekniska nevnd til at reglugerðin verður dagförd sambært uppskoti, og verður send avvarandi nevndum til hoyringar.

Á fundi 15.01.2020 samtykti Mentanarnevndin at taka undir við tilmælinum hjá teknisku nevnd.

Dagfórda reglugerðin og avgerðin, um at fara at grava dupultar gravar, hevur verið hjá Kirkjugarðsnevndini og Kirkjuráðnum til hoyringar, sum ikki hava nakað at viðmerkja til dagfórdu reglugerðina og avgerðina um, í framtíðini at grava dupultar gravar.

Avgerð

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Mentanarnevndini vóru einmælt samtykt.