

Bygdaráðsfundur 27.06.2022 kl. 18.00

Fundarstað:	Fundarhøli	
Hjástødd:	Súni í Hjøllum, borgarstjóri	x
	Heini S. Kristiansen	x
	Høgni Hansen	x
	Elin á Torkilsheyggi	x
	Jan Højgaard	avboð
	Petur Jákup Petersen	x
	Rannvá í Túni Petersen	x
	Elsbet E. Magnussen, skrivari	x

Mál til viðgerðar:

Mál nr. 74/2022 – Vaskifólk til Tofta skúla	ALMENT
Mál nr. 75/2022 – Tímar í fimleikahøllini og svimjihøllini	ALMENT
Mál nr. 76/2022 – Grótverja í Oyrunum	ALMENT
Mál nr. 77/2022 – Íbúðir/sambýli – Bústaðir og Almannaverkið	ALMENT
Mál nr. 78/2022 – Heimild til Teknisku nevnd	ALMENT
Mál nr. 79/2022 – Umsókn um byggiloyvi til hjall – Elsibeth Johannessen	ALMENT
Mál nr. 80/2022 – Umsókn um byggiloyvi til uppbygging – Poula og Hanus Olsen	ALMENT
Mál nr. 81/2022 – Moldgoymslan	ALMENT
Mál nr. 82/2022 – Vatnbrunnurin	ALMENT
Mál nr. 83/2022 – Agregat til Reinsiverkið	ALMENT
Mál nr. 84/2022 – Regluringar til Fíggjarætlanina 2. viðgerð	ALMENT

Mál nr. 74/2022 – Vaskifólk til Tofta skúla

ALMENT

J.nr.: 2701-6-2022

Nes kommuna hevur søkt eftir vaskifólki til at vaska í Tofta skúla. Tá umsóknarfreistin var úti 08.06.22 vóru 10 umsóknir innkomnar til starvið.

Umsjónarmaðurin í Tofta skúla mælir til at seta Ann G. Hansen, Toftir, í starvið.

Á fundi tann 14.06.2022 mælir Mentanarnevndin til at fylgja innstillingini hjá umsjónarmanninum í Tofta skúla og seta Ann G. Hansen, Toftir í starv.

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.

Høgni Hansen var úti undir viðgerðini.

Tilmæli hjá Mentanarnevndini varð einmælt samtykt.

Høgni Hansen var úti undir viðgerðini.

Mál nr. 75/2022 – Tímar í fimleikahøllini og svimjihøllini ALMENT

J.nr.: 2002-3-2022

Neyðugt er at fyrireika tímarnar sum skulu útleigast í fimleikahøllini og í svimjihøllini í 2022/2023.

Fyrireikingin er mest ein umsitingarligur spurningur, og heitt verður á nevdina at viðgera um umsitingin framyvir kann fáa heimild at avgreiða leiguna, í samstarvi við forkvinnuna/mannin í Mentanarnevndini, av tímum uttan politiska viðgerð.

Á fundi tann 14.06.2022 mælir Mentanarnevndin til at játta umsitingini heimild at avgreiða leigu av tímum í samstarvi við forkvinnuna/mannin í Mentanarnevndini.

Tilmælið hjá Mentanarnevndini varð einmælt samtykt.

Mál nr. 76/2022 – Grótverja í Oyrunum ALMENT

J.nr.: 1503-3-2022

Talan er um at leingja grótverjuna í Oyrunum áleið 80m. Grótið verður útvegað úr bakkanum norðanfyri Saltsøluna, og nøgdin er uml. 38.000 m³. LBF og Terra eru ráðgevandi. LBF hevur sjálvt projekteringsarbeiðið, meðan Terra útvegar neyðug loyvir og syrgir fyri ávísum praktiskum viðurskiftum í samskifti við Umhvørvisstovuna.

Í innbodnari lisitátión hevur LBF fingið trýggjar arbeiðstakarar at geva tilboð. Tilboðsgevararnir eru J&K Petersen, Articon og RTS.

Tilboðsgevararnir hava givið tvey tilboð hvør. Tilboð A, sum umfatar arbeiðið at gera grótverjuna í Oyrinum og tilboð B, sum umfatar at taka ímóti og leggja grót frá møguligu verkætlanini á Regnavegnum. Tilboð B verður ikki sett í verk, fyrr enn vissa er fingin fyri, um verkætlanin á Regnavegnum verður framd.

Viðvíkjandi ótrygga kostnaðarstøðinum í vinnunu yvirhøvur, er ein lykil avtalaður, sum inniber, at partarnir eru samdir um, hvussu avroknað verður í mun til hækkandi oljuprís og hækkingar á lóðri.

LBF mælir til at fara í samráðingar við RTS, sum hevði lægsta tilboðið. Samráðingarnar vera gjørdar við atliti til tilboð A, har greiða skal fáast á, hvør annar kostnaður kemur afturat tilboðnum frá RTS. LBF mælir eisini til at taka av tilboð B frá RTS. Tilboð B er ikki bindandi fyri Nes kommunu. Hetta merkir, at kommunan ikki er bundin at fremja verkætlanina.

Á fundi tann 15.06.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við tilmælinum frá LBF um at fara í samráðingar við RTS og taka av tilboði A uppá kr. 8.053.021. Harafturat kemur kostnaður fyri ávísar ótryggar útreiðslur, trygging og ráðgeving. Sambært LBF eru tær útreiðslurnar áleið kr. 500.000. Harafturat mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboð B.

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd. Avsettar eru kr. 4.000.000 í 2022. Írestandi peningurin á kr. 4.554.000 verður tikin av áður upptiknum láni.

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 77/2022 – Íbúðir/sambýli – Bústaðir og Almannaverkið ALMENT
J.nr.: 1201-4-2022

Síðan januar 2021 hevur Nes kommuna verið í samskipti við Almannaverkið um bygging av íbúðum til borgarar, ið eru fevndir av tænastráðum hjá AV. Almannaverkið hevur seinni heitt á Bústaðir um at standa fyri verkætlanini.

Verkætlanin inniber at byggja 18 + 1 íbúðir á matr. nr. 415o og 415p, sum er sunnan fyri KRIS bygningin. Bygningurin fer at standa soleiðis, at p-pláss eru frammanfyri.

Bústaðir hevur sent Nes kommunu uppskot til rammuavtalu um íbúðarbygging á Toftum til serligar málbólkar hjá Almannaverkinum.

Á fundi tann 15.06.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við rammuvartaluni og at fara í samráðingar við Bústaðir til tess at gera ávísar tillagingar.

Tann 20.06.2022 vóru umboð fyri Bústaðir á fundi við Nes kommunu, har rammuvatalan varð gjøgnumgingin og ávísar tillagingar gjørdar. Rammuvatalan við tillagingum varð síðan løgd fyri Fíggjarnevndina.

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og at taka undir við tillagaðu rammuvartaluni.

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 78/2022 – Heimild til Teknisku nevnd

ALMENT

J.nr.: 1101-6-2022

Tekniska nevnd hevur áður fingið heimild at avgreiða átrokandi byggimál, og onnur teknisk mál í summarfrítíðini. Ynski er um at Tekniska nevnd fær somu heimild í summarfrítíðini 2022.

Á fundi tann 15.06.2022 mælir Tekniska nevnd til at Tekniska nevnd fær heimild at avgreiða mál í summarfrítíðini 2022.

Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 79/2022 – Byggiloyvi til hjall – Elsibeth og Arnfinn Johannessen

ALMENT

J.nr.: 1201-7-2022

Í teldubrævi, tann 29.05.2022, søkja Elsibeth og Arnfinn Johannessen um byggiloyvi til hjall vestanfyrir sethús teirra á matr. 694. Støddin á hjallinum verður 4m x 2,3m x 2,5m við halli á takinum út frá sethúsunum.

Á fundi tann 15.06.2022 mælir Tekniska nevnd til at játta loyvi til hjall sambært viðløgdu tekningum.

Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 80/2022 – Byggiloyvi til uppbygging – Poula og Hanus Olsen **ALMENT**
J.nr.: 1201-6-2022

Í teldubrævi, tann 17.05.2022, sækir byggifyritøkan Nýrúm, vegna Poulu og Hanus Olsen, um byggiloyvi til uppbygging. Uppbygningurinn er oman ímóti vegnum í sunnari síðu.

Í umsóknini verður søkt um frávík viðvíkjandi frástøðu og byggistig. Søkt verður um frástøðu norðureftir á 1163mm og eitt byggistig á 0,325%.

Á fundi tann 15.06.2022 mælir Tekniska nevnd til játta byggiloyvi sambært viðløgdu tekningum.

Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 81/2022 – Moldgoymslan **ALMENT**
J.nr.: 1206-15-2021

Tilboðini viðvíkjandi “Útboð til skipan av moldgoymslu og tyrvingarplássið á Skorhædd”, vóru móttikin á kommunuskrivstovuni hjá Nes Kommunu kl. 12.00 tann 13.06.2022. At bjóða vóru innbodnar trýggjar fyrítøkur. Inn komu tvey tilboð.

Lægsta tilboðið kom frá:

KEH Sp/f v/ Kaj Eli Hansen

398.000,- kr: Einki fyrivarni!

Á fundi tann 15.06.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboðnum frá Sp/f KEH á kr. 398.000.

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fígjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og at taka av tilboðnum frá Sp/f KEH á kr. 398.000.

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fígjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Tann eini vatnbrunnurinn hjá kommununi treingir til ábøtur.

Tað er serliga takið og úthangið á vatnbrunninum, sum eru illa farin, og best er at fáa gjør arbeiðið í summar/heyst. Tilboð er umbiðið frá KBH uppá arbeiðið at umvæla brunnin.

Tilboðið ljóðar á:

Tilfar og leiga (sambært tilfarslista)	kr. 98.000
Arbeiðsløn (sambært frágreiðing)	<u>kr. 90.700</u>
Tilsamans u/mvg	kr. 188.700

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka av tilboðnum frá KBH á 200.500 v/ 6,25% mvg og at kr. 50.000 verða tiknar av stovninum “Reinsiverkið rakstur”, meðan kr. 150.500 verða tiknar av stovninum “Reinsiverkið íløga”.

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Neyðugt er at fáa uppsett eitt agregat á Reinsiverkinum, sum kann tryggja vatnleiðingina til Gadd og Blákrossheimið, tá streymslit er.

Tað eru avsettar kr. 300.000 til endamálið í 2022.

PB Consult hevur verið á staðnum og mælir til, at ein høli verður gjørdur til agregati, tí tað er ikki ráðiligt, at agregatið verður sett inn í verandi Reinsiverk. PB hevur síðan gjørt kostnaðarmeting fyri jørðarbeiði, byggjarbeiði, generatori v. m.

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til at keypa agregati fyri á leið kr. 160.000 við uppsetan og innheinta tilboð/finna móguleikar í samband við at gera hølið til agregatið. Peningurin fyri keyp av agregati verður tikin av stovninum “Reinsiverkið íløga”.

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Viðvíkjandi at flyta játtan til íløgur frá 2021 til 2022 og eykajáttanir.

Fíggjarnevndin hevur gjøgnumgingið íløgurnar, ið vórðu játtaðar í 2021, men sum ikki blivu nýttar, tí arbeiðið bleiv seinkað, og mælir til, at hesin peningur verður fluttur til 2022, og at hesar eykajáttanir verða gjørdar:

Flutt frá undanfarna árið

§2 Ellis og Røktarheim íløga	369.000
§3 Frítíðarskúlin íløga	653.000
§6 Byggibúning Ólavsvegur	514.000
§6 Spillvatnsætlan íløga	100.000
§7 Havnin íløga	<u>336.000</u>
Í alt	1.972.000

Játta eyka íløgur

§4 Tofta skúli klæða miðb.	<u>400.000</u>
Í alt	400.000

Játta eyka rakstur

§3 skúlabólkur løn	80.000
§6 Gøtir Gadd	<u>90.000</u>
Í alt	170.000

Fíggjarnevndin mælir sostatt til, at kr. 1.972.000 verða fluttar frá undanfarna ári, kr. 400.000 verða játtaðar eyka til íløgur og kr. 170.000 játtaðar eyka til rakstur í alt kr. 2.542.000. Peningurin verður tikin av tøkum peningi. Eisini mælir fíggjarnevndin til at tær kr. 8.000.000 av láninum ið ikki blivu nýttar í 2021 verða fluttar til 2022.

Tilmæli hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til við 2. viðgerð at taka undir við samtyktini frá 1. viðgerð.

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.